



Priročnik celostne
grafične podobe
družb skupine

DOMEL®





1 Osnovni prepoznavni grafični elementi družbe skupine DOMEL, d.o.o.

Uvodna beseda	
1.1 Zaščitni znak - konstrukcijska mreža	04
1.2 Zaščitni znak - pozitiv	05
1.3 Zaščitni znak - negativ	06
1.4 Zaščitni znak - konstrukcijska mreža s sloganom	07
1.5 Zaščitni znak - pozitiv s sloganom	08
1.6 Zaščitni znak - barvna različica s sloganom / pozitiv	09
1.7 Zaščitni znak - izolacijski prostor	10
1.8 Zaščitni znak - najmanjša dovoljena velikost	11
1.9 Zaščitni znak - nedovoljena uporaba	12
1.10 Zaščitni znak - barvna skala	13
1.11 Zaščitni znak - na barvnih podlagah	16
1.12 Zaščitni znak - na fotografijah	17
1.13 Korporativni črkopis	18
1.14 Korporativni črkopis za elektronske medije	19

Uvodna beseda

Spoštovani,

Domel je globalni razvojni partner na področju električnih poganov in komponent, ki s svojimi strateško pomembnimi kompetencami sooblikuje razvojno tehnološke tende v svetu. Z načeli trajnostnega razvoja in stalnim vlaganjem v razvoj novih inovativnih rešitev si prizadevamo uresničevati naše poslanstvo družbeno odgovornega podjetja z zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest v širšem okolju.

Celostna grafična podoba ne zajema zgolj oblikovalskih predpisov, temveč povezuje vizijo, poslanstvo in vrednote v enoten in prepoznaven koncept blagovne znamke. Je vizualna zgodba, ki nagovarja čute in vzbuja zaupanje, hkrati pa gradi trdno prepoznavnost med vsemi deležniki podjetja.

S celostno grafično podobo skupine Domel smo v preteklih letih zgradili prepoznavnost in visoko stopnjo zaupanja v blagovno znamko, ki učinkovito ponazarja naše vrednote, ki temeljijo na bogati tradiciji, medsebojnih odnosih, inovativnosti in odličnosti. Z natančno zasnovanimi grafičnimi elementi celotne grafične podobe Domel izražamo svojo edinstvenost, visoko profesionalnost in pridobljen ugled med zaposlenimi, lastniki, kupci, dobavitelji, v lokalnem okolju in drugimi deležniki.

Prepričan sem, da je dopolnjena celostna grafična podoba pomemben korak na poti nadaljnjega razvoja našega podjetja v smeri trajnostno in družbeno odgovornega podjetja.

S spoštovanjem,

Predsednik uprave družbe Domel Holding, d.d.
Mag. Matjaž Čemažar



Domel, d.o.o. – mag. Matjaž Čemažar



Domel IP, d.o.o. – Rado Lenkič



Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd. – Boštjan Demšar




Domel Inc. – Peter Korošec





1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

**1.1 Zaščitni znak
konstrukcijska mreža**



Zaščitni znak je skonstruiran na osnovi pravokotne konstrukcijske mreže, ki ima za osnovni modul kvadrat, ki izhaja iz debeline črke.

Prepoznavnost zaščitnega znaka je odvisna od natančno določenih konstrukcijskih razmerij,

ki morajo v vseh primerih ustrezati razmerjem, prikazanim v konstrukcijski mreži znaka.

Za reprodukcijo uporabljamo samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.



1.2 Zaščitni znak
pozitiv

DOME~~L~~

DOME~~L~~

Črno belo različico zaščitnega znaka uporabljamo le v primeru tehničnih zahtev, kot so enobarvni tisk, vezenje ... Kadar so izvedeni materiali večbarvni, vedno uporabljamo osnovni, barvni zaščitni znak.

Pozitiv uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.3 Zaščitni znak
negativ



Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalinica celostne grafične podobe. Njegova osnovna pojavnost je tipografsko simbol oz. logotip.

Znak družbe DOMEL vsebuje eno primarno barvo, ki je predpisana v tem priročniku.



Pozitivno barvno različico uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah.

Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.





**1.4 Zaščitni znak
konstrukcijska mreža s sloganom**



Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja.
Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.5 Zaščitni znak
pozitiv s sloganom

DOMEL

Trajnostne inovativne rešitve

DOMEL

Sustainable innovative solutions

Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja. Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.





1.6

Zaščitni znak

barvna različica s sloganom / pozitiv

DOMEL

Trajnostne inovativne rešitve

DOMEL

Sustainable innovative solutions

Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja.
Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi družb skupine DOMEL

1.7 Zaščitni znak izolacijski prostor



V izolacijskem prostoru znaka se ne sme nahajati noben drug grafični element. Izolacijski prostor je določen z modulom 1, ki je enak debelini črke tipografskega simbola.

Oddaljenost znaka družbe od robov formata nikoli ne sme biti manjša od določenega izolacijskega prostora, razen v primerih, ki so določeni v tem priročniku.





**1.8 Zaščitni znak
najmanjša dovoljena velikost**

3 mm DOMEL

6 mm DOMEL

8 mm DOMEL
Trajnostne inovativne rešitve


8 mm DOMEL
Sustainable innovative solutions

Najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka je 3 mm. Na pomanjšave zaščitnega znaka družbe naj vpliva tudi razmislek o materialu in tehniki reprodukcije.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.9 Zaščitni znak
nedovoljena uporaba



Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalinica celostne grafične podobe. Zaščitni znak družbe ni dovoljeno neproporcionalno raztegovati, uporabljati v barvah, ki niso predpisane v tem priročniku, prav tako ni dovoljeno uporabljati linijske različice ter rotiranja zaščitnega znaka družbe. **Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.**





**1.10 Zaščitni znak
barvna skala**



Pantone **032**

C **0**
M **100**
Y **100**
K **0**

SCC **13**

RAL **3020**



Pantone **black**

C **0**
M **0**
Y **0**
K **100**

SCC **688**

RAL **9005**



Primarni barvi celostne grafične podobe sta rdeča in črna, ki sta tudi barvi zaščitnega znaka. Barvi sta namenjeni tako barvnim podlagam kot tudi barvnim besedilom.



Dosledna uporaba predpisanih barv povezuje vse vizualne komunikacije družbe v celoto in tako gradi prepoznavnost družbe DOMEL.

Pri oblikovanju vizualnih komunikacij lahko v manjši meri uporabljamo tudi druge barve, ki pa naj bodo vedno v harmoničnem odnosu z zaščitnimi barvami družbe.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

**1.10 Zaščitni znak
barvna skala**





**1.10 Zaščitni znak
barvna skala**



Pantone **432**

C **23**
M **2**
Y **0**
K **77**

SCC **93**

RAL **7012**




Pantone **423**

C **0**
M **0**
Y **0**
K **44**

SCC **92**

RAL **7040**





Na primarni rdeči in črni podlagi uporabljamo zaščitni znak v negativu.

Na vseh ostalih barvnih podlagah uporabimo različico, ki je z barvo podlage v najmočnejšem kontrastu.



**1.12 Zaščitni znak
na fotografijah**



Podobno kot pri uporabi znaka na primarnih in sekundarnih barvnih podlagah se glede na stopnjo svetlosti podlage odločamo o uporabi pozitivne ali negativne različice znaka.

Zaščitni znak družbe se praviloma ne uporablja na fotografijah, ker te preveč oslabijo njegovo vidnost in berljivost.

Izjemoma se lahko znak uporablja na barvno neutralnih predelih fotografije, ki omogočajo izolacijski prostor zaščitnega znaka, oz se uporabi rdeča negativna različica na barvnih fotografijah in črna negativna različica na črno belih fotografijah.



ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,

Helvetica Neue LT Pro
Bold





1.14 Korporativni črkopis za elektronske medije

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,”

Arial
Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,”

Arial
Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,”

Arial
Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,”

Arial
Bold Italic

**2 Korporativne tiskovine družbe DOMEL, d.o.o.**

2.1	Glava 1	21
2.2	Dopis	22
2.3	Račun - slovenski	23
2.4	Račun - angleški	24
2.5	Račun - nemški	25
2.6	Dobavnica - slovenska	26
2.7	Dobavnica - angleška	27
2.8	Dobavnica - nemška	28
2.9	Vizitka	29
2.10	Identifikacijske kartice	30
2.11	Kuverta	31
2.12	Blok	32
2.13	Mapa 1	33
2.14	Mapa 2	34
2.15	Mapa 3	35
2.16	Mapa 4	36
2.17	Zastavica 1	37
2.18	Zastavica 2	38
2.19	Vložne kartice - slovenske	39
2.20	Vložne kartice - angleške	40
2.21	Štampiljka	41
2.22	Prezentacijska predloga	42
2.23	Podpis v elektronski pošti	43






2.1 Glava 1

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt







2.3 Račun
slovenski

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Levo naslonilo

Arial
Bold
Size: 19 pt
Leading: 22,8 pt

Račun



Plačnik

Partner:

ALIQUODIST
inihic tor andis a sum
cum ad quunte revolare

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

ID št. za DDV kupca: 13124351

Plaćilni pogoji: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Pakiranje: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Račun:

ID št. za DDV:	13124351
Železni	inihic tor andis a sum
St. kupčevega nar.	cum ad quunte revolare
Datum kupčev. nar.	
Št. dobavnice	
Št. prod. naloga	
Datum zapadlosti	
Valuta	

revolarelpis	Arial Regular Size: 10 pt Leading: 12 pt
a nullo cus	
eicaeribusda	
sit ipsum,	

Original

Stran 1 od 1

Datum opravljene dobave blaga/storitve:

Incoterms:	inihic tor andis a sum
Način odpreme:	inihic tor andis a sum
Reg.št. vozila:	inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Bruto teža 13124351

Neto teža inihic tor andis a sum

Vsebina računa

Poz.	Material Opis	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
	ALIQUODIST INIHC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	Arial Regular Size: 10 pt Leading: 12 pt Sredinsko naslonilo	0 KOS	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR

Izdelal: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Obojestransko
naslonilo

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg. št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



Invoice

DOMEL
DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Billing Address		Partner:		
ALIQUODIST in hic tor andis a sum cum ad quunte revolare				
Shipping Address		Partner:		
Invoice No:				
Our Vat No.:	13124351			
Document Date	in hic tor andis a sum			
Purchase Order No.	cum ad quunte revolare			
Purchase Order Date	in hic tor andis a sum			
Delivery note Number	revolarelpis			
Sales Order Number	a nullo cus			
Billing Date	eicaeribusda			
Due Date	sit ipsum,			
Currency	eicaeribusda			
Original	Page 1 of 1			
Partner Vat No.: 13124351	Delivery Date/Service Date:			
Payment Terms: in hic tor andis a sum	Incoterms: in hic tor andis a sum			
Delivery data: in hic tor andis a sum		Forw. Agent: in hic tor andis a sum		
		Border: in hic tor andis a sum		
		Mode of disp.: eicaeribusda		
		Transp.id: eicaeribusda		
Gross weight 13124351 Net weight in hic tor andis a sum				
Invoice Details				
Item	Material Description	Quantity	Price	Amount
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsum resumq; osanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expiltae verum ET ET EXCEST non con pellitati ci in nonsequ osan	0 KOS	0,00 EUR	
			0,00 EUR	0,00 EUR
Issued by: in hic tor andis a sum				
<small>Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg. št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRAJN št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512</small>				

Pri postavljivosti se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



Rechnung



DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Rechnungsempfänger

Partner:

ALIQUODIST

in hic tor andis a sum

cum ad quunte revolare

Warenempfänger

Partner:

Rechnung Nr.

Unsere USt-ID-Nr.: 13124351
Rechnung Datum
Ihre Auftrag-Nr.
Ihr Auftrag-Datum
Lieferschein Nr.
Unsere Auftrag-Nr.
Zahlungsziel
Währung

in hic tor andis a sum
cum ad quunte revolare
in hic tor andis a sum
revolarelpis
a nullo cus
eicaeribusda
sit ipsum,
eicaeribusda

Original

Seite 1 von 1

Kunde USt-ID-Nr.: 13124351

Zahlungsbedingungen: in hic tor andis a sum

Verpackung: in hic tor andis a sum

Lieferung Datum/Dienstleistung Datum:

Parität: in hic tor andis a sum
Spedition: in hic tor andis a sum
Grenze: in hic tor andis a sum
Versandart.: eicaeribusda
LKW Nr.: eicaeribusda

Bruttogewicht 13124351

Nettогewicht in hic tor andis a sum

Rechnung Inhalt

Pos.	Material Bezeichnung	Menge	Preis	Wert
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq; usanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expiltae verum ET ET EXCEST non con peltatinci in nonsequ osan	0 KOS	0,00 EUR	
			0,00 EUR	0,00 EUR

Ausgestellt: in hic tor andis a sum

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg. št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRAJN št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavljivosti se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



Arial
Bold
Size: 19 pt
Leading: 22,8 pt

Dobavnica

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Naročnik

Partner:

ALIQUODIST
inihic tor andis a sum
cum ad quunte revolore

Carinarnica:
Meja:
Način odpreme:
Reg.št. vozila:

Informacija

Št. dokumenta
Datum dokumenta
Št. kupčevega nar.
Datum kup. nar.
Št. naročila
Št. kupca
Incoterms:

13124351
inihic tor andis a sum
cum ad quunte revolore
revolorelpis
a nullo cus
eicaeribusda
sit ipsum,

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Podatki dobave:

Bruto teža
Neto teža

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt

Desno naslonilo

Vsebina dobavnice

Poz.	Material Opis materiala	Količina	Teža
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolore Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelititanci in nonsequ osan	0 KOS 0,00 KOS	0 KG 0,00 KG

Dat. odpreme: _____
Pod. pošilj.: _____

Način odpreme: _____
Pod. prejemnika: _____

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. Kranj št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 maticna številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavljivosti se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



**2.7 Dobavnica
angleška**

Delivery Note



Sold-to Party Address	Information
<p>Partner:</p> <p>ALIQUODIST inihic tor andis a sum cum ad quunte revolore</p>	<p>Document Number: 13124351 Document Date: inihic tor andis a sum Purchase Order No.: cum ad quunte revolore Purchase Order Date: revolorelpis Sales Order Number: a nullo cus Customer Number: eicaeribusda Incoterms: sit ipsum,</p>

Forw. Agent:
Border:
Mode of disp.:
Transp.id:

Delivery data:

Gross Weight
Net Weight

Shipping Details			
Item	Material Description	Quantity	Weight
	ALIQUODIST INIHC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolore Experum ipsum ressumq uosanist asimin CONEC ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expeliteae verum ET ET EXCEST non con pellitatinici in nonsequ osan	0 KOS	0 KG
		0,00 KOS	0,00 KG

Date of dispatch: _____
Sign. of shipper: _____

Method of dispatch: _____
Sign. of recipient: _____

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg. št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRAJN št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavljivosti se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



Lieferschein



Kunde	Partner:	Information	
ALIQUODIST inhibit tor andis a sum cum ad quunte revolare		Lieferschein Nr. 13124351 Lieferschein Datum inihic tor andis a sum Ihre Auftrag Nr. cum ad quunte revolare Ihre Auftrag Datum revolarelpis Unsere Auftrag Nr. a nullo cus Kunde eicaeribusda Parität: sit ipsum,	
Spedition: Grenze: Versandart: LKW Nr.:	Lieferungsdaten: Bruttogewicht Nettgewicht		
Lieferschein Inhalt			
Pos.	Material Bezeichnung	Menge	Gewicht
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsum ressumq uosanist asimin CONECT ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expelitea verum ET ET EXCEST non con pellitanci in nonsequ osan	0 KOS 0,00 KOS	0 KG 0,00 KG

Versanddatum: _____
Unterschrift: _____Versandart: _____
Empfängerunterschrift: _____

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg. št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRAJN št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavljivosti se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.



2.9 Vizitka



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt


Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt





2.11 Kuverta






www.domel.com





2.13 Mapa 1



Poslovna mapa 1 velikosti 210x297


Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

33





2.15 Mapa 3



Poslovna mapa 3 velikosti
210x297 se tiska v PANTONE
032 in črni barvi. Pri postavitev
se uporablja glava 1, ki je
podrobno definirana na strani 21.




Poslovna mapa 4 velikosti 210x297 se tiska v PANTONE 032 in črni barvi.






2.17 Zastavica 1



Pri zastavici 1 je določena barva PANTONE 032.


Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

37




Pri zastavici 2 je določena kombinacija PANTONE 032 in sive barve.







2.19 Vložne kartice
slovenske



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 16 pt
Leading: 20 pt




Prva stran kartice je določena v kombinaciji PANTONE 032 in sive barve. Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.




Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 16 pt
Leading: 20 pt






2.21 Štampiljka




Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm in vsebuje osnovne podatke družbe.





2.23 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski črkovna družina Arial.




3 Korporativne tiskovine družbe DOMEL Holding, d.d.

- 3.1 Glava 2
- 3.2 Dopis
- 3.3 Vizitka
- 3.4 Kuverta
- 3.5 Podpis v elektronski pošti
- 3.6 Štampiljka

- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50




3.1 Glava 2





3 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL Holding, d.d.

3.2 Dopis





3.3 Vizitka



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

T: +386 (0)4 51 17 100
M: +386 (0)31 555 555
E: info@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



- 3 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL Holding, d.d.

3.4 Kuverta




Pri postavljivosti se uporablja glava 2, ki je podrobno definirana na strani 44.






3.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski črkovna družina Arial.



3.6 Štampiljka




Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm
in vsebuje osnovne podatke družbe.



Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

51






4 Korporativne tiskovine družbe DOMEL IP, d.d.

- 4.1 Glava 4
- 4.2 Dopis
- 4.3 Vizitka
- 4.4 Kuverta
- 4.5 Podpis v elektronski pošti
- 4.6 Štampiljka

- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58




4.1 Glava 4





4 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL IP, d.o.o.

4.2 Dopis





4.3 Vizitka



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Pri postavitev se uporablja glava 4, ki je podrobno definirana na strani 53.






5.5 Podpis v elektronski pošti




Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski črkovna družina Arial.



4.6 Štampiljka







5 Korporativne tiskovine družbe Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd


- 5.1 Glava 5
- 5.2 Dopis
- 5.3 Vizitka
- 5.4 Kuverta
- 5.5 Podpis v elektronski pošti


- 61
- 62
- 63
- 64
- 65






5.1 Glava 5





5.2 Dopis





5.3 Vizitka




Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Pri postavitev se uporablja glava 5, ki je podrobno definirana na strani 61.





5.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski črkovna družina Arial.



6 Korporativne tiskovine družbe Domel, Inc.


- 6.1 Glava 6
- 6.2 Dopis
- 6.3 Vizitka
- 6.4 Kuverta
- 6.5 Podpis v elektronski pošti

- 67
- 68
- 69
- 70
- 71






6.1 Glava 6





6.2 Dopis





6.3 Vizitka



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

Domel, Inc.
P.O. Box 456
East Rutherford, NJ 07073
USA

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Pri postavitvi se uporablja glava 6, ki je podrobno definirana na strani 67.






6.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski črkovna družina Arial.




7 Korporativne tiskovine družbe DOMEL motors doo

- 7.1 Glava 2
- 7.2 Dopis
- 7.3 Vizitka
- 7.4 Kuverta
- 7.5 Podpis v elektronski pošti
- 7.6 Štampiljka

- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78




7.1 Glava 7




Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 8 pt
Leading: 11 pt


Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



7 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL motors doo

7.2 Dopis





7.3 Vizitka



Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

T: +386 (0)4 51 17 100
M: +386 (0)31 555 555
E: info@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt





Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

T: +386 4 51 17 194
E: maja.novak@domel.com
www.domel.com

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




Pri postavljivosti se uporablja glava 7, ki je podrobno definirana na strani 81.






7.5 Podpis v elektronski pošti





Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta,
je namenjena sistemski crkovni družini Arial.



7.6 Štampiljka



Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm
in vsebuje osnovne podatke družbe.





8 Korporativne tiskovine družbe Domel, PE Laboratorijski sistemi

8.1 Vizitka
8.2 Mapa

81
82





8.1 Vizitka





8.2 Mapa 1


l a b o r a t o r y e q u i p m e n t

Helvetica Neue LT Pro
Light
Size: 60 pt
Leading: 77 pt



DOMEL
Sustavne inovativne rešitve






8.2 Mapa 1





8.2 Mapa 1





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

Kazalo

9 Označevanje družb skupine DOMEL

- 9.1 Označevanje interierja
- 9.2 Označevanje eksterierja
- 9.3 Delovna vozila
- 9.4 Delovna obleka

86
96
106
116





9.1 Označevanje interierja

Tablica z imeni

120 x 75 mm

120 x 105 mm

Helvetica Neue LT Pro
Black Italic
Size: 25 pt

Helvetica Neue LT Pro
Italic
Size: 20 pt

Helvetica Neue LT Pro
Italic
Size: 14 pt
Leading: 16.8 pt

Helvetica Neue LT Pro
Bold Italic
Size: 14 pt
Leading: 16.8 pt

Helvetica Neue LT Pro
Black Italic
Size: 25 pt

Helvetica Neue LT Pro
Italic
Size: 20 pt

Helvetica Neue LT Pro
Italic
Size: 14 pt
Leading: 16.8 pt

Helvetica Neue LT Pro
Bold Italic
Size: 14 pt
Leading: 16.8 pt

Kakovost
Inženiring kakovosti

B 218

DOME^L HOLDING

DOME^L

Kakovost
Inženiring kakovosti

B 218

DOME^L

Tablice so pritrjene na vidnem mestu
ob vhodu v pisarno.



9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.1 Označevanje interierja
Usmerjevalne table - viseča ali vpeta na levi




Notranje usmerjevalne table informirajo obiskovalca o razporeditvi posameznih področij znotraj stavbe.

Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012

Postavitev in poravnava tipografije je odvisna od strani, na katero je tabla pritrjena.


Začetek napisa je 30 mm od zunanjega levega in desnega roba in minimalno 20 mm od zunanjega spodnjega in zgornjega roba.





9.1 Označevanje interierja
Usmerjevalne tabele - vpeta na desni





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.1 Označevanje interierja
Usmerjevalne table - dvostranska viseča





**9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 505 x 905**

Helvetica Neue LT Pro
Bold

Helvetica Neue LT Pro
Light



Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012



9 Označevanje
družb skupine DOMEL


9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 500 x 300





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 600 x 1147 M 1:5
Tabla v pritličju ob dvigalu



Material: eloksiran aluminij

Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012

Priručnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

92







9 Označevanje
družb skupine DOMEL



9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 600 x 465 M 1:5
Tabla v 1. nadstropju ob steni






9.1 Označevanje interierja
Označevanje vhodov







**9.2 Označevanje eksterijera
Označevanje vhodov**

Helvetica Neue LT Pro
Black
Size: x pt
Leading: x pt

Helvetica Neue LT Pro
Black
Size: x pt
Leading: x pt





Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012




9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Totem pred vhodom






**9.2 Označevanje eksterijera
Tabla pred športno dvorano**



Material: eloksiran aluminij





Zunanje usmerjevalne table informirajo obiskovalca o razporeditvi posameznih področij zunaj stavbe.

Material: eloksiран алуминij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012






**9.2 Označevanje eksterijera
Znak na strehi dolžine 3080 mm**





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Znak na strehi dolžine 1540 mm



Ohišje

Obroba


Pleksi

101 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL





9.2 Označevanje eksterijera
Zastava



Material: mrežasta 110 g poliestrska tkanina



9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Tabla z opozorilom 350 x 1400



Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 032 ali RAL 3020





9.2 Označevanje eksterijera
Tabla EU 500 x 300



Helvetica Neue LT Pro
Black
Size: 80 pt
Leading: 9.6 pt

**Projekt delno financira
Evropska unija**

Material: eloksiran aluminij



9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterijera
Usmerjevalna tabla





9.3 Delovna vozila
Osebni avto




Osebni avtomobil je označen z registrsko tablico, na kateri je izpisano ime podjetja in številka avtomobila.



9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.3 Delovna vozila
Dostavno vozilo





9.3 Delovna vozila
Tovorno vozilo



Barva cerade: srebrna RAL 9006 white aluminium
Druga opcija: Siva RAL 7047

Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

108






9 Označevanje
družb skupine DOMEL


9.3 Delovna vozila
Tovorno vozilo





9.4 Delovna obleka





10 Promocijski materiali
družb skupine DOMEL

Kazalo

10 Promocijski materiali

- 10.1 Pingvin 86 x 200 cm
10.2 Transparent 100 x 600 cm

- 112
113




111 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL






10.1 Pingvin 86 x 200 cm






10.2 Transparent 100 x 600 cm







D

