

Dobavitelj odgovarja za vse Domelu povzročene stroške zaradi nekakovosti dobavljenega materiala. V spodnji tabeli so navedeni tipični stroški nekakovosti, vendar tabela ne vsebuje vseh možnih virov stroškov in Domel lahko v dogovoru z dobaviteljem, če nastanejo, zahteva povračilo tudi drugih stroškov, ne zgolj navedenih v tabeli.

Opis stroška		Znesek
1	Zamujen dobavni rok brez obvestila	50,00 EUR / dogodek
2	Administrativni strošek vodenja reklamacije	100,00 EUR / reklamacijo
3	Izvedba sortiranja (s strani Domela) – delo	20,00 EUR / h ¹
4	Inženirska ura (ostalih služb razen kakovosti)	35,00 EUR / h ¹
5	Organizacija zunanje sortirne službe (s strani Domela) – pavšal	60,00 EUR / sortiranje ²
6	Izredni transportni stroški	Po dejansko nastalih stroških
7	Laboratorijske analize v Domelu	65,00 EUR / h
8	Laboratorijske analize v zunanjih laboratorijih	Po dejansko nastalih stroških
9	Zastoj proizvodnje	300,00 eur/h
10	Stroški službenih poti	Po dejansko nastalih stroških glede na UL RS
12	Stroški kupca	Po dejansko nastalih stroških
13	Ponavljajoče se reklamacije zaradi istega vzroka	250,00 EUR / reklamacijo
14	Potrjevanje prošnje za neskladje	100,00 EUR / prošnjo
15	Dostavljen neustrezen PPAP vzorec z dokumentacijo	300,00 EUR / dogodek ³
16	Ležarina za neskladen material v skladišču	10,00 EUR / paletno mesto / dan ⁴

Cenik velja od 1. januarja 2020.

Direktorica nabave:

Tanja Kramar

Direktor kakovosti:

Miro Šmid

Predsednik uprave:
Matjaž Čemažar

¹ Povečanje urne postavke:

Nadure, sobotno delo, nedeljsko delo, nočno delo, delo na državnih praznikih: +50%

² Organizacija sortiranja:

- Komunikacija z zunanjim sortirnim podjetjem (Trigo, SGS, ipd...)
- Priprava navodil za sortiranje.
- Ločevanje in nadzor nad dobrim / slabim blagom.

³ V primeru, da PPAP/PSW in druga dokumentacija, in/ali vzorec, odstopa od Domelovih zahtev, odstopanje pa ni vnaprej napovedano in dogovorjeno ter definirano v listi odstopanj (deviation list).

⁴ Obračuna se ležarina za material, ki bo na skladišču dlej kot 14 koledarskih dni.