



Priročnik celostne
grafične podobe
družb skupine

DOMEL®





1 Osnovni prepoznavni grafični elementi družbe skupine DOMEL, d.o.o.

	Uvodna beseda	
1.1	Zaščitni znak - konstrukcijska mreža	04
1.2	Zaščitni znak - pozitiv	05
1.3	Zaščitni znak - negativ	06
1.4	Zaščitni znak - konstrukcijska mreža s sloganom	07
1.5	Zaščitni znak - pozitiv s sloganom	08
1.6	Zaščitni znak - barvna različica s sloganom / pozitiv	09
1.7	Zaščitni znak - izolacijski prostor	10
1.8	Zaščitni znak - najmanjša dovoljena velikost	11
1.9	Zaščitni znak - nedovoljena uporaba	12
1.10	Zaščitni znak - barvna skala	13
1.11	Zaščitni znak - na barvnih podlagah	16
1.12	Zaščitni znak - na fotografijah	17
1.13	Korporativni črkopis	18
1.14	Korporativni črkopis za elektronske medije	19



Spoštovani,

Domel je globalni razvojni partner na področju električnih pogonov in komponent, ki s svojimi strateško pomembnimi kompetencami sooblikuje razvojno tehnološke trende v svetu. Z načeli trajnostnega razvoja in stalnim vlaganjem v razvoj novih inovativnih rešitev si prizadevamo uresničevati naše poslanstvo družbeno odgovornega podjetja z zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest v širšem okolju.

Celostna grafična podoba ne zajema zgolj oblikovalskih predpisov, temveč povezuje vizijo, poslanstvo in vrednote v enoten in prepoznaven koncept blagovne znamke. Je vizualna zgodba, ki nagovarja čute in vzbuja zaupanje, hkrati pa gradi trdno prepoznavnost med vsemi deležniki podjetja.

S celostno grafično podobo skupine Domel smo v preteklih letih zgradili prepoznavnost in visoko stopnjo zaupanja v blagovno znamko, ki učinkovito ponazarja naše vrednote, ki temeljijo na bogati tradiciji, medsebojnih odnosih, inovativnosti in odličnosti. Z natančno zasnovanimi grafičnimi elementi celotne grafične podobe Domel izražamo svojo edinstvenost, visoko profesionalnost in pridobljen ugled med zaposlenimi, lastniki, kupci, dobavitelji, v lokalnem okolju in drugimi deležniki.

Prepričan sem, da je dopolnjena celostna grafična podoba pomemben korak na poti nadaljnjega razvoja našega podjetja v smeri trajnostno in družbeno odgovornega podjetja.

S spoštovanjem,

Predsednik uprave družbe Domel Holding, d.d.
Mag. Matjaž Čemažar



Domel, d.o.o. – mag. Matjaž Čemažar



Domel IP, d.o.o. – Martina Razingar



Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd. – Boštjan Demšar




Domel Inc. – Peter Korošec





1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.1 Zaščitni znak konstrukcijska mreža



Zaščitni znak je skonstruiran na osnovi pravokotne konstrukcijske mreže, ki ima za osnovni modul kvadrat, ki izhaja iz debeline črke.

Prepoznavnost zaščitnega znaka je odvisna od natančno določenih konstrukcijskih razmerij,

ki morajo v vseh primerih ustrezati razmerjem, prikazanim v konstrukcijski mreži znaka.

Za reprodukcijo uporabljamo samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.

4 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



DOMEL

DOMEL

Črno belo različico zaščitnega znaka uporabljamo le v primeru tehničnih zahtev, kot so enobarvni tisk, vezenje ...
Kadar so izvedeni materiali večbarvni, vedno uporabljamo osnovni, barvni zaščitni znak.

Pozitiv uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.3 Zaščitni znak
negativ



Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Njegova osnovna pojavnost je tipografsko simbol oz. logotip.

Znak družbe DOMEL vsebuje eno primarno barvo, ki je predpisana v tem priročniku.



Pozitivno barvno različico uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah.

Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.

6 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



1.4 Zaščitni znak konstrukcijska mreža s sloganom



Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja. Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.5 Zaščitni znak
pozitiv s sloganom

DOMEL
Trajnostne inovativne rešitve

DOMEL
Sustainable innovative solutions

Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih
primerih korporativnega oglaševanja.
Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim
zaščitnim znakom.

8 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



DOMEL

Trajnostne inovativne rešitve

DOMEL

Sustainable innovative solutions

Pozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja. Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.7 Zaščitni znak izolacijski prostor



V izolacijskem prostoru znaka se ne sme nahajati noben drug grafični element. Izolacijski prostor je določen z modulom 1, ki je enak debelini črke tipografskega simbola.

Oddaljenost znaka družbe od robov formata nikoli ne sme biti manjša od določenega izolacijskega prostora, razen v primerih, ki so določeni v tem priročniku.



1.8 Zaščitni znak
najmanjša dovoljena velikost

3 mm **DOMEL**

6 mm **DOMEL**

8 mm **DOMEL**
Trajnostne inovativne rešitve

8 mm **DOMEL**
Sustainable innovative solutions

Najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka je 3 mm. Na pomanjšave zaščitnega znaka družbe naj vpliva tudi razmislek o materialu in tehniki reprodukcije.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.9 Zaščitni znak
nedovoljena uporaba

~~DOMEL~~

~~DOMEL~~

~~DOMEL~~

~~DOMEL~~

Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Zaščitni znak družbe ni dovoljeno neproporcionalno raztegovati, uporabljati v barvah, ki niso predpisane v tem priročniku, prav tako ni dovoljeno uporabljati linijske različice ter rotiranja zaščitnega znaka družbe. **Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.**


12 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



1.10 Zaščitni znak
barvna skala



Pantone	032
C	0
M	100
Y	100
K	0
SCC	13
RAL	3020



Pantone	black
C	0
M	0
Y	0
K	100
SCC	688
RAL	9005



Primarni barvi celostne grafične podobe sta rdeča in črna, ki sta tudi barvi zaščitnega znaka. Barvi sta namenjeni tako barvnim podlagam kot tudi barvnim besedilom.

Dosledna uporaba predpisanih barv povezuje vse vizualne komunikacije družbe v celoto in tako gradi prepoznavnost družbe DOMEL.

Pri oblikovanju vizualnih komunikacij lahko v manjši meri uporabljamo tudi druge barve, ki pa naj bodo vedno v harmoničnem odnosu z zaščitnimi barvami družbe.



1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.10 Zaščitni znak
barvna skala



Pantone **871**

SCC **2707**

RAL **1036**



Pantone **877**

SCC **2703**

RAL **9006**



1.10 Zaščitni znak
barvna skala



Pantone	432
C	23
M	2
Y	0
K	77
SCC	93
RAL	7012




Pantone	423
C	0
M	0
Y	0
K	44
SCC	92
RAL	7040





1 Osnovni prepoznavni grafični elementi
družb skupine DOMEL

1.11 Zaščitni znak na barvnih podlagah







Na primarni rdeči in črni podlagi uporabljamo
zaščitni znak v negativu.

Na vseh ostalih barvnih podlagah uporabimo
različico, ki je z barvo podlage v najmočnejšem
kontrastu.



1.12 Zaščitni znak na fotografijah



Podobno kot pri uporabi znaka na primarnih in sekundarnih barvnih podlagah se glede na stopnjo svetlosti podlage odločamo o uporabi pozitivne ali negativne različice znaka.

Zaščitni znak družbe se praviloma ne uporablja na fotografijah, ker te preveč oslabijo njegovo vidnost in berljivost.

Izjemoma se lahko znak uporablja na barvno nevtralnih predelih fotografije, ki omogočajo izolacijski prostor zaščitnega znaka, oz se uporabi rdeča negativna različica na barvnih fotografijah in črna negativna različica na črno belih fotografijah.



ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890 “(!?#\$%&@*),,

Helvetica Neue LT Pro
Bold



ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
 abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 1234567890 “(!?#\$\$%&@*),,

Arial
 Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
 abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 1234567890 “(!?#\$\$%&@*),,

Arial
 Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
 abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 1234567890 “(!?#\$\$%&@*),,

Arial
 Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
 abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 1234567890 “(!?#\$\$%&@*),,

Arial
 Bold Italic



2 Korporativne tiskovine družbe DOMEL, d.o.o.

2.1	Glava 1	21
2.2	Dopis	22
2.3	Račun - slovenski	23
2.4	Račun - angleški	24
2.5	Račun - nemški	25
2.6	Dobavnica - slovenska	26
2.7	Dobavnica - angleška	27
2.8	Dobavnica - nemška	28
2.9	Vizitka	29
2.10	Identifikacijske kartice	30
2.11	Kuverta	31
2.12	Blok	32
2.13	Mapa 1	33
2.14	Mapa 2	34
2.15	Mapa 3	35
2.16	Mapa 4	36
2.17	Zastavica 1	37
2.18	Zastavica 2	38
2.19	Vložne kartice - slovenske	39
2.20	Vložne kartice - angleške	40
2.21	Štampiljka	41
2.22	Prezentacijska predloga	42
2.23	Podpis v elektronski pošti	43






2.1 Glava 1

Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt





2.3 Račun
slovenski

Arial
Bold
Size: 19 pt
Leading: 22,8 pt

Račun

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Plaćnik Partner:

ALIQUODIST
inihic tor andis a sum

cum ad quunte revolore

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Račun:

ID št. za DDV: 13124351
Železniki inihic tor andis a sum
Št. kupčevega nar. cum ad quunte revolore
Datum kupčev. nar.
Št. dobavnice revolorelpis
Št. prod. naloga a nullo cus
Datum zapadlosti eicaeribusda
Valuta sit ipsum,

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Original Stran 1 od 1

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

ID št. za DDV kupca: 13124351

Plačilni pogoji: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Datum opravljene dobave blaga/storitve:
Incoterms: inihic tor andis a sum
Način odpreme: inihic tor andis a sum
Reg.št. vozila: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Pakiranje: inihic tor andis a sum

Bruto teža 13124351
Neto teža inihic tor andis a sum

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Vsebina računa

Poz.	Material Opis	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
	ALIQUODIST INIHIIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolore Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pellitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0,00 EUR	
			0,00 EUR	0,00 EUR

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Izdelal: inihic tor andis a sum

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Sredinsko naslonilo

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Sredinsko naslonilo

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Obojestransko naslonilo

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279 matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.

Invoice

DOMEL

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

1

2

3

4

5

Billing Address

Partner:

ALIQUODIST
inihic tor andis a sum

cum ad quunte revolare

Shipping Address

Partner:

Invoice No:

Our Vat No.: 13124351
Document Date
Purchase Order No.
Purchase Order Date
Delivery note Number
Sales Order Number
Billing Date
Due Date
Currency

inihic tor andis a sum
cum ad quunte revolare
inihic tor andis a sum
revolarelpis
a nullo cus
eicaeribusda
sit ipsum,
eicaeribusda

OriginalPage 1 of 1

Partner Vat No.: 13124351
Payment Terms: inihic tor andis a sum

Delivery data: inihic tor andis a sum

Delivery Date/Service Date:

Incoterms:
Forw. Agent:
Border:
Mode of disp.:
Transp.id:

inihic tor andis a sum
inihic tor andis a sum
inihic tor andis a sum
eicaeribusda
eicaeribusda

Gross weight 13124351
Net weight inihic tor andis a sum

Invoice Details

Item	Material Description	Quantity	Price	Amount
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0,00 EUR	
			0,00 EUR	0,00 EUR

Issued by: inihic tor andis a sum

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279
matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.

24 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

Domel_CGP_210x297_2016_tiskana verzija_OK.indd 24

27/01/16 09:42

2.5 Račun
nemški

Rechnung

Rechnungsempfänger

Partner:

ALIUQODIST

inihic tor andis a sum

cum ad quunte revolare

Warenempfänger

Partner:

DOMEL

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Rechnung Nr.

Unsere USt-ID-Nr.:

13124351

Rechnung Datum

inihic tor andis a sum

Ihre Auftrag-Nr.

cum ad quunte revolare

Ihr Auftrag-Datum

inihic tor andis a sum

Lieferschein Nr.

revolarelpis

Unsere Auftrag-Nr.

a nullo cus

Zahlungsziel

eicaeribusda

Währung

sit ipsum,
eicaeribusda

Original

Seite 1 von 1

Kunde USt-ID-Nr.:

13124351

Zahlungsbedingungen:

inihic tor andis a sum

Verpackung:

inihic tor andis a sum

Lieferung Datum/Dienstleistung Datum:

Parität:

Spedition:

Grenze:

Versandart.:

LKW Nr.:

inihic tor andis a sum

inihic tor andis a sum

inihic tor andis a sum

eicaeribusda

eicaeribusda

Bruttogewicht

13124351

Nettogewicht

inihic tor andis a sum

Rechnung Inhalt

Pos.	Material Bezeichnung	Menge	Preis	Wert
	ALIUQODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0,00 EUR	
			0,00 EUR	0,00 EUR

Ausgestellt:

inihic tor andis a sum

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279
matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.

Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

25

Domel_CGP_210x297_2016_tiskana verzija_OK.indd 25

27/01/16 09:42

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt

Arial
Bold
Size: 12 pt
Leading: 14,4 pt

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Levo naslonilo

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Levo naslonilo

Arial
Bold
Size: 19 pt
Leading: 22,8 pt

Dobavnica

DOMEL

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Naročnik	Partner:	Informacija
ALIQUODIST inihic tor andis a sum		Št. dokumenta 13124351 Datum dokumenta inihic tor andis a sum Št. kupčevega nar. cum ad quunte revolare Datum kup. nar. Št. naročila revolarelpis Št. kupca a nullo cus Incoterms: eicaeribusda sit ipsum,

Carinarnica:
Meja:
Način odpreme:
Reg.št. vozila:

Podatki dobave:

Bruto teža
Neto teža

Arial
Regular
Size: 8 pt
Leading: 9,6 pt
Desno naslonilo

Vsebina dobavnice			
Poz.	Material Opis materiala	Količina	Teža
	ALIQUODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq uosanst asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0 KG
		0,00 KOS	0,00 KG

Arial
Regular
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Sredinsko naslonilo

Arial
Bold
Size: 10 pt
Leading: 12 pt
Sredinsko naslonilo

Dat. odpreme: _____
Pod. pošilj.: _____

Način odpreme: _____
Pod. prejemnika: _____

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279
matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.

Delivery Note

DOMEL

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Sold-to Party Address

Partner:

ALIUQODIST
inihic tor andis a sum

cum ad quunte revolare

Information

Document Number13124351
Document Dateinihic tor andis a sum
Purchase Order No.cum ad quunte revolare
Purchase Order Date
Sales Order Numberrevolorelpis
Customer Numbera nullo cus
Incoterms:eicaeribusda
sit ipsum,

Forw. Agent:
Border:
Mode of disp.:
Transp.id:

Delivery data:

Gross Weight
Net Weight

Shipping Details

Item	Material Description	Quantity	Weight
	ALIUQODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolare Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0 KG
		0,00 KOS	0,00 KG

Date of dispatch:_____
Sign. of shipper:_____

Method of dispatch:_____
Sign. of recipient:_____

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279
matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.

Lieferschein

DOMEL

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki, Slovenija
T: +386 4 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Kunde	Partner:	Information
ALIUQODIST inihic tor andis a sum cum ad quunte revolore		Lieferschein Nr. 13124351 Lieferschein Datum inihic tor andis a sum Ihre Auftrag Nr. cum ad quunte revolore Ihre Auftrag Datum Unsere Auftrag Nr. revolorelpis Kunde a nullo cus Parität: eicaeribusda sit ipsum,

Spedition:
Grenze:
Versandart:
LKW Nr.:

Lieferungsdaten:

Bruttogewicht
Nettogewicht

Lieferschein Inhalt			
Pos.	Material Bezeichnung	Menge	Gewicht
	ALIUQODIST INIHIC TOR ANDIS A SUM cum ad quunte revolore Experum ipsam ressumq uosanist asimin CONET ALIT HARUM AUT QUUNT ES AUT MA doloribus ex expellitae verum ET ET EXCEST non con pelitatinci in nonsequ osan	0 KOS	0 KG
		0,00 KOS	0,00 KG

Versanddatum: _____
Unterschrift: _____


Versandart: _____
Empfängerunterschrift: _____


Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/00327/00. Osnovni kapital: 5.184.051,08 EUR. TRR: pri GB d.d. KRANJ št.: 07000-0000003388, TRR pri ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA št. 05100-8000104267, TRR pri NLB d.d., LJUBLJANA št. 02024-0010530958, TRR pri SKB d.d. LJUBLJANA št. 03128-1000804279
matična številka: 5045401, ID št. za DDV: SI47263512

Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.





2.9 Vizitka








2.11 Kuverta







2.13 Mapa 1



Poslovna mapa 1 velikosti 210x297






Poslovna mapa 2 velikosti 210x297
se tiska v PANTONE 032 in črni barvi.
Pri postavitvi se uporablja glava 1,
ki je podrobno definirana na strani 21.





2.15 Mapa 3



Poslovna mapa 3 velikosti
210x297 se tiska v PANTONE
032 in črni barvi. Pri postavitvi
se uporablja glava 1, ki je
podrobno definirana na strani 21.






Poslovna mapa 4 velikosti 210x297 se tiska v PANTONE 032 in črni barvi.






2.17 Zastavica 1



Pri zastavici 1 je določena barva PANTONE 032.







Pri zastavici 2 je določena kombinacija PANTONE 032 in sive barve.



2.19 Vložne kartice slovenske




Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 16 pt
Leading: 20 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt

Prva stran kartice je določena v kombinaciji PANTONE 032 in sive barve. Pri postavitvi se uporablja glava 1, ki je podrobno definirana na strani 21.




Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 16 pt
Leading: 20 pt



Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt




2.21 Štampiljka



Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm
in vsebuje osnovne podatke družbe.



2.23 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



3 Korporativne tiskovine družbe DOMEL Holding, d.d.

3.1	Glava 2	45
3.2	Dopis	46
3.3	Vizitka	47
3.4	Kuverta	48
3.5	Podpis v elektronski pošti	49
3.6	Štampiljka	50





3.1 Glava 2

Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 8 pt
Leading: 11 pt


Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt






3 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL Holding, d.d.

3.2 Dopis







3.3 Vizitka





3 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL Holding, d.d.


3.4 Kuverta




Pri postavitvi se uporablja glava 2, ki je podrobno definirana na strani 44.



3.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm
in vsebuje osnovne podatke družbe.



E

L





4 Korporativne tiskovine družbe DOMEL IP, d.d.

4.1	Glava 4	53
4.2	Dopis	54
4.3	Vizitka	55
4.4	Kuverta	56
4.5	Podpis v elektronski pošti	57
4.6	Štampiljka	58





4.1 Glava 4

Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 8 pt
Leading: 11 pt


Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt






4 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL IP, d.o.o.

4.2 Dopis






4.3 Vizitka





4 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL IP, d.o.o.

4.4 Kuverta




Pri postavitvi se uporablja glava 4, ki je podrobno definirana na strani 53.

56 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



5.5 Podpis v elektronski pošti




Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



4 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL IP, d.o.o.

4.6 Štampiljka





9

L





5 Korporativne tiskovine družbe Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd


5.1	Glava 5
5.2	Dopis
5.3	Vizitka
5.4	Kuverta
5.5	Podpis v elektronski pošti

61
62
63
64
65






5.1 Glava 5







5 Korporativne tiskovine družbe
Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd

5.2 Dopis



5.3 Vizitka






Pri postavitvi se uporablja glava 5, ki je podrobno definirana na strani 61.



5.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



6 Korporativne tiskovine družbe DomeI, Inc.

6.1	Glava 6	67
6.2	Dopis	68
6.3	Vizitka	69
6.4	Kuverta	70
6.5	Podpis v elektronski pošti	71

67
68
69
70
71






6.1 Glava 6

Helvetica Neue LT Pro
Bold
Size: 8 pt
Leading: 11 pt


Helvetica Neue LT Pro
Light Condensed
Size: 8 pt
Leading: 11 pt





6 Korporativne tiskovine družbe
Domel, Inc.

6.2 Dopis




6.3 Vizitka





6 Korporativne tiskovine družbe
Domel, Inc.

6.4 Kuverta




Pri postavitvi se uporablja glava 6, ki je podrobno definirana na strani 67.

70 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL



6.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



7 Korporativne tiskovine družbe DOMEL motors doo

7.1	Glava 2
7.2	Dopis
7.3	Vizitka
7.4	Kuverta
7.5	Podpis v elektronski pošti
7.6	Štampiljka


73
74
75
76
77
78






7 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL motors doo

7.2 Dopis






7.3 Vizitka





7 Korporativne tiskovine družbe
DOMEL motors doo


7.4 Kuverta



Pri postavitvi se uporablja glava 7, ki je podrobno definirana na strani 81.



7.5 Podpis v elektronski pošti



Elektronskim medijem, kot je elektronska pošta, je namenjena sistemska črkovna družina Arial.



Zaščitni znak pri žigu je določen s širino 36 mm
in vsebuje osnovne podatke družbe.



E

L






8 Korporativne tiskovine družbe Domel, PE Laboratorijski sistemi

8.1 Vizitka
8.2 Mapa

81
82



8.1 Vizitka



8.2 Mapa 1





8.2 Mapa 1





8.2 Mapa 1





9 Označevanje družb skupine DOMEL



9.1	Označevanje interierja
9.2	Označevanje eksterierja
9.3	Delovna vozila
9.4	Delovna obleka

86
96
106
116

9.1 Označevanje interierja
Tablica z imeni
120 x 75 mm
120 x 105 mm



Tablice so pritrjene na vidnem mestu
 ob vhodu v pisarno.



Notranje usmerjevalne table informirajo obiskovalca o razporeditvi posameznih področij znotraj stavbe.

Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012


Postavitev in poravnava tipografije je odvisna od strani, na katero je tabla pritrjena.

Začetek napisa je 30 mm od zunanjskega levega in desnega roba in minimalno 20 mm od zunanjskega spodnjega in zgornjega roba.






9.1 Označevanje interierja
Usmerjevalne table - vpeta na desni





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.1 Označevanje interierja
Usmerjevalne table - dvostranska viseča





9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 505 x 905

Helvetica Neue LT Pro
Bold

Helvetica Neue LT Pro
Light



Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.1 Označevanje interierja
Označevalna tabla 500 x 300



91 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012





600 mm		
2.	NADSTROPJE	DOMEL
	Uprava	93 mm
	Tajništvo	
	Finančno računovodsko področje	62 mm
	Blagajna in obračun plač	
1.	NADSTROPJE	
	Prodajno področje	
	Nabavno področje	
	Operativna priprava proizvodnje	
	Špedicija	
	Marketing	
P	PRITLIČJE	
	Recepcija	
	Velika sejna soba	





600 mm		
1.	NADSTROPJE	DOMEL
←	Prodajno področje	93 mm
→	Nabavno področje	
←	Operativna priprava proizvodnje	62 mm
←	Špedicija	
→	Marketing	


Označevalna tabla 600 x 403 M 1:5
Tabla v 1. nadstropju ob steni



600 mm		
2.	NADSTROPJE	DOMEL
←	Uprava	93 mm
←	Tajništvo	
→	Finančno računovodsko področje	62 mm
→	Blagajna in obračun plač	






9.1 Označevanje interierja
Označevanje vhodov








9.2 Označevanje eksterierja **Označevanje vhodov**




Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012







9.2 Označevanje eksterierja
Tabla pred športno dvorano



Material: eloksiran aluminij





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Usmerjevalne table



Zunanje usmerjevalne table informirajo obiskovalca o razporeditvi posameznih področij zunaj stavbe.



Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 432 ali RAL 7012





9.2 Označevanje eksterierja



Znak na strehi dolžine 3080 mm






9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Znak na strehi dolžine 1540 mm





9.2 Označevanje eksterierja Zastava




Material: mrežasta 110 g poliestrska tkanina





9 Označevanje
družb skupine DOMEL

9.2 Označevanje eksterierja
Tabla z opozorilom 350 x 1400



Material: eloksiran aluminij
Barva tipografije: PANTONE 032 ali RAL 3020

103 Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL





9.2 Označevanje eksterierja
Tabla EU 500 x 300

Helvetica Neue LT Pro
Black
Size: 80 pt
Leading: 9.6 pt



Material: eloksiran aluminij







9.3 Delovna vozila
Osební avto



Osební avtomobil je označen z registrsko tablico, na kateri je izpisano ime podjetja in številka avtomobila.





9.3 Delovna vozila
Tovorno vozilo



Barva cerade: srebrna RAL 9006 white aluminium
Druga opcija: Siva RAL 7047




Priročnik celostne grafične podobe Skupine DOMEL

108





9.4 Delovna obleka





10 Promocijski materiali


- 10.1 Pingvin 86 x 200 cm
- 10.2 Transparent 100 x 600 cm


112

113



10.1 Pingvin 86 x 200 cm









DM

